

# ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЧУГУНА GICOR  
УЛ. ГУМБИНЬСКА 15  
19-500 ГОЛДАП

[GICOR@GOLDAP.COM.PL](mailto:GICOR@GOLDAP.COM.PL)

# **ТЯЖЕЛЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮКИ**

Тяжелые канализационные люки. Диаметр 600 мм  
Нагрузка 40, 25, 15 тонн

## Тяжелые канализационные люки. Диаметр 600 мм. Нагрузка 40, 25, 15 тонн

НАЗВАНИЕ	ИНДЕКС	ВЕС	ВЫСОТА	НАГРУЗКА
Крестообразный люк D400/150	036A12033	135.00 кг	150 мм	40 т
Крестообразный люк C250/150	036A12034	129.00	150 мм	25 т
Крестообразный люк B125/150	036A12035	121.00 кг	150 мм	15 т
Люк обычный D400/150	036A12014	130.00 кг	150 мм	40 т
Люк обычный C250/150	036A12015	119.00 кг	150 мм	25 т
Люк обычный B125/150	036A12016	114.00 кг	150 мм	15 т
Люк обычный D400/100	036A12017	120.00 кг	100 мм	40 т
Люк обычный C250/100	036A12000	110.00 кг	100 мм	25 т
Люк обычный B125/100	036A12005	105.00 кг	100 мм	15 т

# **ЛЕГКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮКИ**

Легкие канализационные люки. Диаметр 600 мм.  
Нагрузка 10, 5, 2, 1,5 тонны

## Легкие канализационные люки. Диаметр 600 мм. Нагрузка 10, 5, 2 и 1,5 тонны.

НАЗВАНИЕ	ИНДЕКС	ВЕС	ВЫСОТА	НАГРУЗКА
Люк легкий А15	036А12021	35.00 kg		1.5t
Люк легкий 020/060	036А12006	39.00 kg	60 mm	2t
Люк легкий 050/060	036А12007	41.00 kg	60 mm	5t
Люк легкий 100/060	036А12008	43.00 kg	60 mm	10t



# МИНИ-ЛЮКИ

Канализационные мини-люки. Нагрузка 40, 15, 5 и 1,5 тонны.

НАЗВАНИЕ	ИНДЕКС	ВЕС	ВЫСОТА	НАГРУЗКА
Мини-люк 040/070	036A11006	30.00 kg	70 mm	4t
Мини-люк 015/070	036A11007	25.00 kg	70 mm	1.5t
Мини-люк 005/070	036A11008	24.00 kg	70 mm	0.5t
Мини-люк с решеткой 015/070	036A11009	30.00 kg	70 mm	1.5t



# **КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮКИ С ЗАМКОМ**

Канализационные люки. Диаметр 315 мм.  
Система труб ПВХ с внутренним защелкивающимся замком– Система VAVIM.

НАЗВАНИЕ	ИНДЕКС	ВЕС	НАГРУЗКА
Люк 040/315	036A19006	40.00 kg	4t
Люк 015/315	036A19007	35.00 kg	1.5t
Люк 005/315	036A19008	33.00 kg	0.5t
Люк с решеткой 015/315	036A19009	45.00	1.5t


Система труб ПВХ с внешним замком под заклепку. Система RABA.

НАЗВАНИЕ	ИНДЕКС	ВЕС	НАГРУЗКА
Люк 040/315R	036A31540	24.00 kg	4t
Люк 005/315R	036A31505	22.00 kg	0.5t



# ВПУСКНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

НАЗВАНИЕ	ИНДЕКС	ВЕС	ВЫСОТА
Решетка впускного отверстия	036A13002	42.00	
Впускное отверстие с фланцем – компл. H = 150	036A13007	90.00	150 mm
Впускное отверстие с фланцем – компл. H = 100	036A13008	85.00	100 mm
Впускное отверстие без фланца – компл. H = 150	036A13000	77.00	150 mm
Впускное отверстие без фланца – компл. H = 100	036A13004	72.00	100 mm



# КОРОБКИ

НАЗВАНИЕ	ИНДЕКС	ВЕС
Коробка малая – вода	036A18005	3.50 кг
Коробка малая – газ	036A18009	3.50 кг
Коробка задвижки – вода	036A18006	12.50 кг
Коробка задвижки – газ	036A18010	12.50 кг



# СТУПЕНИ ЛЮКА

НАЗВАНИЕ	ИНДЕКС	ВЕС
Ступень люка малая S240	036A15001	0.95 кг
Ступень люка большая S270	036A15002	1.30 кг



# ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ

НАЗВАНИЕ	ИНДЕКС	ВЕС
Рама люка	036A14001	52.00 кг
Вкладыш рамы	036A14002	35.00 кг
Вытяжка малая	036A14003	2.00 кг
Вытяжка большая	036A14004	5.50 кг
Вытяжка глубокая	036A14003	9.50 кг
Комплект отливок для телекоммуникационного люка	036A14100	97.00 кг
Комплектный люк армированный и забетонированный	036A14101	130.00 кг

