

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

GICOR – ODLEWNIA ŻELIWA
UL. GUMBIŃSKA 15
19-500 GOŁDAP

GICOR@GOLDAP.COM.PL



Włazy kanalizacyjne ciężkie. Średnica 600mm Obciążenie 40, 25, 15 ton.

NAZWA	INDEKS	WAGA	WYSOKOŚĆ	OBCIĄŻENIE
Właz krzyżakowy D400/150	036A12033	135.00 kg	150mm	40t
Właz zwykły C250/100	036A12000	110.00 kg	100 mm	25t
Właz zwykły B125/100	036A12005	105.00 kg	100 mm	15t

Włazy kanalizacyjne lekkie. Średnica 600mm Obciążenie 10, 5, 2 i 1,5 tony.

NAZWA	INDEKS	WAGA	WYSOKOŚĆ	OBCIĄŻENIE
Właz lekki A15	036A12021	35.00 kg	70 mm	1.5t
Właz lekki 020/060	036A12006	39.00 kg	60 mm	2t
Właz lekki 050/060	036A12007	41.00 kg	60 mm	5t
Właz lekki 100/060	036A12008	43.00 kg	60 mm	10t



WŁAZY MINI

Włazy kanalizacyjne MINI. Obciążenie 40, 15, 5 i 1,5 tony.

NAZWA	INDEKS	WAGA	WYSOKOŚĆ	OBCIĄŻENIE
Właz – Mini 040/070	036A11006	30.00 kg	70 mm	4t
Właz – Mini 015/070	036A11007	25.00 kg	70 mm	1.5t
Właz – Mini 005/070	036A11008	24.00 kg	70 mm	0.5t
Właz z kratą – Mini 015/070	036A11009	30.00 kg	70 mm	1.5t

WPUSTY

NAZWA	INDEKS	WAGA	WYSOKOŚĆ
Krata wpustu	036A13002	42.00	
Wpust kołnierzowy – kmpł. H=150	036A13007	90.00	150 mm

STOPNIE WŁAZOWE

NAZWA	INDEKS	WAGA
Stopień włazowy mały S240	036A15001	0.95 kg
Stopień włazowy duży S270	036A15002	1.30 kg

